

OBIECTIV: Lucrarile de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76 Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: _____ Plansa: _____ nr: ____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

15.03.2023

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0005.1] Lucrarile de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrarile de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76**1****2****3****4**

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Beneficiar,

OBIECTIV: Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76 **Proiect:** _____ **nr:** ____
Beneficiar: _____ **Plansa:** _____ **nr:** ____
Proiectant: _____ **Faza:** _____
Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

15.03.2023

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0005.1] Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76	
4.1.1.1	[0005.1.1] LUCRARI INTERIOARE	
4.1.1.2	[0005.1.2] Instalatii electrice	
4.1.1.3	[0005.1.3] Demontare si remontare instalatii existente pentru finisare	
4.1.1.4	[0005.1.5] PARDOSELI	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Beneficiar,

OBIECTIV: Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76 Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: _____ Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: _____

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 15.03.2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76					
STADIUL FIZIC: LUCRARI INTERIOARE					
1	RPCK06C	Desfacerea pardoselilor din parchet	mp	857,79	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	RPCT30B1	Desfacerea lambriurilor, executate din...placi melaminate pe o fata din pal sau de lemn din rasinoase sau foioase în tablii	mp	1.410,43	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	RCSJ30A-01%	Raschetat - peretilor	mp	2.873,56	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	RPCJ13C1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 25-35 cm latime	m	810,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	RCSL02A-01%	Reparare balustrada (mana curenta) conf.lemn de brad, la scari de lemn - pt.scarile (balustrade)	m	37,50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	CH04A1	Mâna curenta gata confectionata, executata din lemn cu sectiunea profilata inscrisa intr-un dreptunghi montat cu suruburi pentru lemn,inclusiv lustruirea	m	37,50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.L	2948062	Pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 24/14 mm.	m	39,38	
7	CF49A02+	Glet la interior in doua straturi	mp	2.873,56	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: LUCRARI INTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76					
STADIUL FIZIC: LUCRARI INTERIOARE					
8	CG03B1	Montare linoleum PVC zona protectie - HOL	mp	250,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	6715982	Covor PVC	mp	275,00	
9	IZA04XA	Folie protectie geamuri SI USI	mp	345,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	RPCJ35A#	Desfacerea ...tencuielilor interioare tavane	mp	630,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	CP01B	Montarea buiandrugilor , la cladiri noi, la lucrari de renovare, recompartimentare sau mansardare la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de:...0,75 m	buc	116,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	CG12A1	Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv curatarea si spalarea	m	400,56	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	2435091	Plinte gresie	m	408,57	
13	CF12B02+	Tencuieli pe zidarie de BCA	mp	232,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	RCSG01B_0 1#	Zidari BCA - la usile interioare	mp	116,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	NLTU02A_0 1#	Placare perete exist., gips-carton, 1x12.5mm, cu structura met.fix.direct pe zidarie, h.max=2.75m - Pt. pereti avand inaltimea >2.75m pt.fiecare 1.5m in plus	mp	60,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15.L	8527015	Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/2000	mp	61,61	
15.L	8535050	Profil trasversal cd 60/0.6/2600 din otel galvanizat	m	120,80	
15.L	8558100A	Colier acustic-clema 3.5-5 mm	buc	42,28	
15.L	2606078	Saltea vata minerala sco 3000 x 1200 x 60 s 5838 / 3	mp	60,40	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					

STADIUL FIZIC: LUCRARI INTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76

STADIUL FIZIC: LUCRARI INTERIOARE

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

1	EA01A2	Tub izolat HFPP DN 16mm	m	2.500,00	material: manopera: utilaj: transport:
2	EA01A3	Tub izolant ip, din policlorura de vinil neplastifiata, ipy, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 18 MM, montat ingropat	m	1.500,00	material: manopera: utilaj: transport:
3	EA01H2	Tub izolant ip-pvc e cu D=32MM	m	160,00	material: manopera: utilaj: transport:
4	EA01H4-Asim.	Tub izolant ip-pvc e cu D=90MM	m	10,00	material: manopera: utilaj: transport:
5	EE10J1	Corp de iluminat tip proiector up-down wall washer LED Mantra Davos XL, 4000K, 20W, 1830lm, negru nisipiu (sau similar)	buc	4,00	material: manopera: utilaj: transport:
5.L	5102451	Corp de iluminat tip proiector up-down wall washer LED Mantra Davos XL, 4000K, 20W, 1830lm, negru nisipiu (sau similar)	buc	4,01	
6	EE12B1-Asimilat	Corp de iluminat LED tip LENA EXPO ADJUST 3150LM DALI 36ST. CZARNY 840 37W (sau similar), cu montaj pe sina simpla/precablata	buc	7,00	material: manopera: utilaj: transport:
6.L	5102580	Corp de iluminat LED tip LENA EXPO ADJUST 3150LM DALI 36ST. CZARNY 840 37W (sau similar), cu montaj pe sina simpla/precablata	buc	7,02	
7	EE12B1-Asimilat	Sina precablata orizontala suspendata neagra	m	65,00	material: manopera: utilaj: transport:
7.L	5103170	Sina precablata orizontala suspendata neagra	m	65,20	

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76					
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice					
	AcD27A1+	Tuburi pentru cablurile electrice hol	m	170,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
L	20013934	Tub cabluri electrice hol	m	173,40	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:****OBIECTUL: Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76**

STADIUL FIZIC: Demontare si remontare instalatii existente pentru finisare					
1	RPEF20F1-Asim.	Demontare instalatii electrice curenti tari existente, cu recuperarea aparatajelor si a corpurilor de iluminat aflate in stare buna	ans.	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	RPEF20F1-Asim.	Demontare si remontare instalatii electrice curenti slabi si securitate fizica existente	ans.	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	RPSD15B1-Asim.	Demontare si remontare radiatoare in vederea finisarii	ans.	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:****OBIECTUL: Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76**

STADIUL FIZIC: PARDOSELI					
1	RPCK41A#	Desfacere ...dusumele din scandura,dulapi,etc inclusiv grinzi	mp	857,79	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	60,04	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: PARDOSELI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76					
STADIUL FIZIC: PARDOSELI					
3	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	60,04	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	CG31C%	ASIM SCOATERE MATERIAL UMPLUTURA PARDOSEALA ZGURA	mc	171,55	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	308,80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	308,80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	RCSK01G- 01%	RIGLE RASINOASE CU DIMENSIUNEA 80X250MM CARE VOR FI ASEZATE LA 60CM DISTANTA PE LATIMEA CAMEREI	MC	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	RPCE16C1	Strat termoizolant din vata minerala, la terase, coperisuri, plansee si pereti, executate cu...saltele din vata minerala pe suprafete orizontale sau inclinate sub 20 gr	mp	857,79	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	2607553	Placa vata minerala izolanta	mp	900,67	
9	CD20A+	PLACI PRESATE PLATE – OSB ...UTILIZATE LA ALCATUIREA PERETILOR EXTERIORI SI INTERIORI	mp	857,79	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	CK15XA-02	MONTARE TABLA HOLURI SI MAGAZIE	mp	220,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.L	8000579	TABLA DE 0,6 MM	mp	220,00	
11	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	220,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: PARDOSELI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Lucrari de reparatii Corp cladire A , din strada Lucian Blaga, nr. 76							
STADIUL FIZIC: PARDOSELI							
12	RPCK45B+	Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta 1-6cm CU FIBRA DE STICLA	mp	220,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
TOTAL Cheltuieli directe:							
TOTAL Recapitulatie:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Beneficiar,